

ภาคผนวก ข

รายชื่อผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

รายชื่อผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว แสดงในตารางที่ ข-1 และรายชื่อผู้ผลิตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเบอร์ 5 แสดงในตารางที่ ข-2

ตารางที่ ข-1 ผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	วันหมดอายุสัญญา	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
บริษัท ไทยโตชิบา ไลท์ติ้ง จำกัด/ โตชิบา (TOSHIBA)	1) ประเภทเดย์ไลท์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่าง เริ่มต้น 1090 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	144 สวนอุตสาหกรรม บางกระดี ถ.ติวานนท์ หมู่ที่ 5 ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2501-1425-9 โทรสาร 0-2501-1431
	2) ประเภทคูลไวต์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างเริ่มต้น 1200 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	
	3) ประเภทวอร์มไวต์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างเริ่มต้น 1350 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	
	4) ประเภทเดย์ไลท์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างเริ่มต้น 2690 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	
	5) ประเภทคูลไวต์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างเริ่มต้น 2850 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	
	6) ประเภทวอร์มไวต์ ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างเริ่มต้น 3100 ลูเมน	1 กุมภาพันธ์ 2551	
บริษัท แลมปัดัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด	1) ประเภทเดย์ไลท์ (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 17,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 2,700 ลูเมน	6 มิถุนายน 2550	10 หมู่ 7 ถ.หัวกระบือ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2457-9564-6 โทรสาร 0-2897-2553, 0-2416-8912
	2) ประเภทเดย์ไลท์ (TRI-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 17,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 3,250 ลูเมน	6 มิถุนายน 2550	
	3) ประเภทเดย์ไลท์ (HALO-PHOSPHOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,100 ลูเมน	6 ตุลาคม 2551	
	4) ประเภทเดย์ไลท์ (TRI-PHOSPHOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,300 ลูเมน	6 ตุลาคม 2551	
บริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ ฟิลิปส์ (PHILIPS)	1) ประเภทคูลไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบG13 ขนาด 18 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,150 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง	16 มีนาคม 2551	515 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 4 ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-3300-12 โทรสาร 0-2641-0769
	2) ประเภทเดย์ไลท์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,030 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง	16 มีนาคม 2551	

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	วันหมดอายุสัญญา	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
	3) ประเภทออร์มไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,350 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 4) ประเภทคูลไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,350 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 5) ประเภทเดย์ไลท์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,300 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 6) ประเภทคูลไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 2,850 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 7) ประเภทเดย์ไลท์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 2,600 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 8) ประเภทออร์มไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 3,350 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 9) ประเภทคูลไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 3,350 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 10) ประเภทเดย์ไลท์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W ฟลักซ์การส่องสว่าง 3,250 ลูเมน อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง	16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551 16 มีนาคม 2551	*หมายเหตุ : สามารถใช้ต่อได้อีก 3 เดือนหลังหมดอายุสัญญาและบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะต่อสัญญา
บริษัท ลี กิจเจริญ แสงจำกัด / DAI-SHIDA	1) ประเภทเดย์ไลท์ (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 1,030 ลูเมน 2) ประเภทเดย์ไลท์ (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง ฟลักซ์การส่องสว่าง 2,600 ลูเมน	16 สิงหาคม 2550 16 สิงหาคม 2550	372/1-2 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทรศัพท์ 0-2427-0191-5 โทรสาร 0-2427-3267, 0-2873-1329

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	วันหมดอายุสัญญา	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
บริษัทเอเชีย อุตสาหกรรม หลอดไฟ จำกัด/ SILVERLIGHT	1) F36T8 ประเภท COOLWHITE เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอด G13 ขนาด 36 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2,650 ลูเมน	17 กรกฎาคม 2551	199 หมู่ที่ 2 ซอยแพรกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2702-9467-9 โทรสาร 0-2702-9470 สำนักงาน : 390/6-8 สุขุมวิท 18 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
	2) F18T8 ประเภท COOLWHITE เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอด G13 ขนาด 18 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,050 ลูเมน	17 กรกฎาคม 2551	
	3) F36T8 .ประเภท DAYLIGHT เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3,250 ลูเมน	17 กรกฎาคม 2551	
	4) F18T8 .ประเภท DAYLIGHT เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3,100 ลูเมน	4 เมษายน 2551	
	5) F18T8 ประเภท DAYLIGHT / HIGH LUMEN เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูเมน	4 เมษายน 2551	
	6) F36T8 .ประเภท DAYLIGHT เครื่องหมายการค้า SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 วัตต์ แบบใช้สตาร์ทเตอร์ ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2,650 ลูเมน	25 พฤษภาคม 2550	

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2550

ตารางที่ ข-2 ผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟ หมายเลข 5

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด/	1) ประเภทหลอดไส้ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 8 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 2) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 8 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 3) ประเภทเดย์ไลท์ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 12 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 4) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 12 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 5) ประเภทหลอดไส้ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 21 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 6) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 21 W อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 7) ประเภทหลอดไส้ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 11 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 8) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 11 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 9) ประเภทเดย์ไลท์ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 10) ประเภทหลอดไส้ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 11) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 12) ประเภทเดย์ไลท์ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 20 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 13) ประเภทเดย์ไลท์ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 23 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 14) ประเภทหลอดไส้ Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 23 W อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 15) ประเภทเดย์ไลท์ Lamp DULUX EL Type EE ขนาด 13 W อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 16) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUX EL Type EE ขนาด 13 W อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 17) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUXSTAR MINI TWIST ขนาด 13 W อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 18) ประเภททอร์มไวต์ Lamp DULUXSTAR MINI TWIST ขนาด 18 W อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง	100/45 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2636 7475 โทรสาร 0 2636 7477

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
บริษัท เมกกาแมน (ไทยแลนด์) จำกัด	1) รุ่น W205/E27/DL ขนาด 5 W ชนิดเดย์ไลท์ 53 ลูเมน/วัตต์ 2) รุ่น W205/E27/WL ขนาด 5 W ชนิดวอร์มไวต์ 55 ลูเมน/วัตต์ 3) รุ่น W207/E27/DL ขนาด 7 W ชนิดเดย์ไลท์ 50 ลูเมน/วัตต์ 4) รุ่น W207/E27/WL ขนาด 7 W ชนิดวอร์มไวต์ 55 ลูเมน/วัตต์ 5) รุ่น W1309/E27/DL ขนาด 9 W ชนิดเดย์ไลท์ 47 ลูเมน/วัตต์ 6) รุ่น W1309/E27/WL ขนาด 9 W ชนิดวอร์มไวต์ 54 ลูเมน/วัตต์ 7) รุ่น W1311/E27/DL ขนาด 11 W ชนิดเดย์ไลท์ 54 ลูเมน/วัตต์ 8) รุ่น W1311/E27/WL ขนาด 11 W ชนิดวอร์มไวต์ 60 ลูเมน/วัตต์ 9) รุ่น SU323/E27/DL ขนาด 23 W ชนิดเดย์ไลท์ 60 ลูเมน/วัตต์	314/2 ซ. ศูนย์วิจัย 4 ถ. พระราม 9 (ซอย 17) แขวงบางกะปิ เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0 2510 5837-8, 0 2510 5374 โทรสาร 0 2510 5696
บริษัท จีอี ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	1) รุ่น 24172ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 14 W ชนิด วอร์มไวต์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 950 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 2) รุ่น 24173ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 14 W ชนิด เดย์ไลท์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 900 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 3) รุ่น 24174ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 20 W ชนิด วอร์มไวต์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 1,350 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 4) รุ่น 24175ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 20 W ชนิด เดย์ไลท์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 1,260 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 5) รุ่น 24176ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 24 W ชนิด วอร์มไวต์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 1,750 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 6) รุ่น 24177ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 24 W ชนิด เดย์ไลท์ ค่าความสว่างเริ่มต้น 1,650 ลูเมน อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง 7) รุ่น 11305EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 9 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุ การใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 8) รุ่น 11321EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 9 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุ การใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 9) รุ่น 11324EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 11 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 10) รุ่น 11328EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 11 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุ การใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 11) รุ่น 11332EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง 12) รุ่น 11335EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอร์มไวท์	1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 16 ห้อง 1603 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2255 8721-32 โทรสาร 0 2255 8733

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
	<p>อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>13) รุ่น 11336EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 20 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>14) รุ่น 11342EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 20 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>15) รุ่น 95414EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 6 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>16) รุ่น 95416EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 6 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>17) รุ่น 89584EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 9 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>18) รุ่น 89587EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 9 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>19) รุ่น 11236EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 9 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>20) รุ่น 11238EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 9 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>21) รุ่น 89588EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 11 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>22) รุ่น 89590EN หลอดตะเกียบคู่ ขนาด 11 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>23) รุ่น 89591EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>24) รุ่น 89593EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>25) รุ่น 89594EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 18 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>26) รุ่น 89596EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 18 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>27) รุ่น 95600EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดวอร์มไวท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p> <p>28) รุ่น 95602EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดเดย์ไลท์ อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง</p>	
<p>บริษัท ไทยโตชิบา ไลท์ติ้ง จำกัด/ โตชิบา (TOSHIBA)</p>	<p>1) รุ่น EFD9D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 9 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 510 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>2) รุ่น EFD13D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 710 ลูเมน อายุการใช้งาน</p>	<p>144 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ดิวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2501 1425-9, 0 2963 7408-11</p>

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
	<p>6,000 ชั่วโมง</p> <p>3) รุ่น EFD18D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 1,000 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>4) รุ่น EFD5L/27-E หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 250 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>5) รุ่น EFD9L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 9 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 560 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>6) รุ่น EFD13L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 810 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>7) รุ่น EFD18L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 1,100 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>8) รุ่น EFA7D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร์ ขนาด 7 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 340 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>9) รุ่น EFA9D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร์ ขนาด 9 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 440 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>10) รุ่น EFA13D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร์ ขนาด 13 วัตต์ ประเภทเดย์ไลท์ ค่าความส่องสว่าง 650 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>11) รุ่น EFA9L/27-E หลอดชนิดทรงลูกแพร์ ขนาด 9 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 480 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p> <p>12) รุ่น EFA13L/27-E หลอดชนิดทรงลูกแพร์ ขนาด 13 วัตต์ ประเภทวอร์มไวต์ ค่าความส่องสว่าง 710 ลูเมน อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง</p>	<p>โทรสาร 0 2501 1431</p>
<p>บริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ ฟิลิปส์ (PHILIPS)</p>	<p>1) หลอดซูเปอร์คัม 8 วัตต์ คูลเดย์ไลท์</p> <p>2) หลอดซูเปอร์คัม 8 วัตต์ วอร์มไวท์</p> <p>3) หลอดซูเปอร์คัม 14 วัตต์ คูลเดย์ไลท์</p> <p>4) หลอดซูเปอร์คัม 14 วัตต์ วอร์มไวท์</p> <p>5) หลอดซูเปอร์คัม 18 วัตต์ วอร์มไวท์</p> <p>6) หลอดซูเปอร์คัม 18 วัตต์ คูลเดย์ไลท์</p> <p>7) หลอดซูเปอร์คัม 23 วัตต์ วอร์มไวท์</p>	<p>515 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 4 ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-3300-12 โทรสาร 0-2641-0769</p>

บริษัท/ เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ที่อยู่ / หมายเลขติดต่อ
	8) หลอดซูเปอร์คัม 23 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ 9) หลอดจีเน่ 5 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ 10) หลอดจีเน่ 5 วัตต์ วอร์มไวท์ 11) หลอดจีเน่ 8 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ 12) หลอดจีเน่ 8 วัตต์ วอร์มไวท์ 13) หลอดจีเน่ 14 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ 14) หลอดจีเน่ 14 วัตต์ วอร์มไวท์ 15) หลอดทอร์นาโด 11 วัตต์ วอร์มไวท์ 16) หลอดทอร์นาโด 15 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ 17) หลอดทอร์นาโด 15 วัตต์ วอร์มไวท์ 18) หลอดทอร์นาโด 20 วัตต์ คูลเดย์ไลท์	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1768 ชั้น 26-28 อาคารไทยซัม มิตทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0 2614 3333 โทรสาร 0 2614 3444

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2549